

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 006/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

A. Órgão demandante

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

Coordenadora do Projeto: Professora Patricia Ashton-Prolla

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão encaminhar seus questionamentos e dúvidas ao edital para a FUNDMED utilizando o e-mail:

compras@fundmed.org.br

B. Lotes de aquisição:

LOTE 01	Quantitativo total	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
Armário baixo amadeirado - 2 portas - 80x47x75	71	R\$ 702,00	R\$ 49.842,00
Armário extra alto, fechado, 2 portas, - 80x47x200	4	R\$ 1.237,00	R\$ 4.948,00
Armário alto, fechado, 2 portas - 80x47x160 (CxPxA)	3	R\$ 1.031,00	R\$ 3.093,00
Mesa delta amadeirada 150x150x75cm (CxPxA)	74	R\$ 862,00	R\$ 63.788,00
Mesa reta amadeirada 140x60x75cm (CxPxA)	14	R\$ 611,00	R\$ 8.554,00
Mesa delta amadeirada 120x60x75cm (CxPxA)	18	R\$ 558,00	R\$ 10.044,00
Mesa reunião redonda amadeirada - diâmetro 100cm	6	R\$ 585,00	R\$ 3.510,00
Mesa reunião redonda amadeirada - diâmetro 120cm	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Mesa Oval grande amadeirada - 240cm	2	R\$ 1.447,00	R\$ 2.894,00
Mesa Oval grande amadeirada - 200cm	1	R\$ 985,00	R\$ 985,00
Gaveteiro volante largo com três gavetas	3	R\$ 610,00	R\$ 1.830,00
Gaveteiro Fixo estreito 35x47x28cm (CxPxA)	7	R\$ 287,00	R\$ 2.009,00
			R\$ 152.132,00

LOTE 02	Quantitativo total	Valor total máximo aceitável
Mobiliário COPA (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-COPA PESQ)	Sob Medida	R\$ 3.498,00
Mobiliário RECEPÇÃO (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-RECEPÇÃO)	Sob Medida	R\$ 8.015,00
Mobiliário ARMÁRIO QGBT (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-ARMÁRIO QGBT)	Sob Medida	R\$ 2.376,00
Mobiliário LAB BIOMÉDICA (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-LAB BIOMÉDICA)	Sob Medida	R\$ 7.278,00
		R\$ 21.167,00

C. Características mínimas obrigatórias:

LOTE 01:

Armário baixo amadeirado - 2 portas - 80x47x75 (CxPxA) - Carvalho Malva = 71 Unidades

Armário extra alto, fechado, 2 portas, - 80x47x200 (CxPxA) - Carvalho Malva = 04 Unidades

Armário alto, fechado, 2 portas - 80x47x160 (CxPxA) - Carvalho Malva = 03 Unidades

- Acabamento superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm), aplicado em todo perímetro do conjunto;
- Caixa estrutural - prateleiras e costas na espessura de 18 mm; totalmente bege com portas bege ou conjuntos na cor branco com branco ou com portas Carvalho Malva em estruturas branco ou bege;

- Prateleiras internas 18 a 25 mm, totalmente bordeadas, e ranhuras nas extremidades para apoio em pino metálico ou encaixe contra deslizamento, prever prateleira fixa estrutural nos Armários extra alto e nos altos;
- Dobradiças metálicas com abertura ideal de 180° com regulagem de pressão e sistema de amortecimento evitando batidas e ou ruídos no fechamento;
- Fecho Cremona por compartimento apenas nos alto e extra – alto;
- Todos serão providos de chave dobrável com cópia;
- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege ou prata, conforme o solicitado (altura mínima de 20 cm);
- Rodapé metálico com tratamento antiferruginoso, acabamento na cor bege ou branco e todos com niveladores de piso – ajustáveis;

Mesa delta amadeirada 150x150x75cm (CxPxA) - Carvalho Malva = 74 Unidades

Mesa reta amadeirada 140x60x75cm (CxPxA) - Carvalho Malva = 14 Unidades

Mesa delta amadeirada 120x60x75cm (CxPxA) - Carvalho Malva = 18 Unidades

Mesa reunião redonda amadeirada - diâmetro 100cm - Carvalho Malva = 6 Unidades

Mesa reunião redonda amadeirada - diâmetro 120cm - Carvalho Malva = 1 Unidade

Mesa Oval grande amadeirada - 240cm - Carvalho Malva = 2 Unidades

Mesa Oval grande amadeirada - 200cm - Carvalho Malva = 1 Unidade

- Tampo superior espessura 25 mm acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm);
- Saiotes na altura máxima de 25 cm com espessura de 18 mm;
- Pés Metálicos com passagem de fiação e estruturação de sustentação conforme fabricante, sujeita a verificação técnica, sistema com niveladores em polipropileno injetado e acabamento em pintura epóxi-pó: - detalhamento similar sugerido: (" Pés laterais: constituídos por duas colunas tipo pórtico confeccionadas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 1,2mm de espessura, dobradas em formato triangular com duas faces paralelas que permitem a fixação das calhas removíveis laterais em ambos os lados interna e externa, coluna traseira possui quatro rebites rosca m6 para fixação dos painéis frontais e da calha autoportantes. Base inferior produzida em chapa de aço, ABNT 1008/1010, estampada com formato de trapézio no corte transversal, com 1,9mm de espessura. Travessa superior para fixação no tampo em tubo de aço abnt 1008/1010 de seção 20x40 com 1,5mm de espessura. Calhas laterais removíveis produzidas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 0,75mm de espessura, contendo engates metálicos para encaixe rápido").
- Conjunto provido com dispositivo de leito metálico tipo calha autoportante passa cabos em chapa de aço fina a frio 1.2 mm com acabamento auto passante de cabos no tampo em PVC, tamponado; Detalhamento similar sugerido: ("Calha metálica autoportante: produzida em chapa de aço ABNT 1008/1010, de 1,2mm de espessura, dobrada em formato de "I", contendo duas abas laterais, com furações, para fixação da mesma nos pés da mesa. Furações em ambos os lados para instalação de tomadas lógica e elétrica").
- Mesas redondas com pé de 5 (cinco) hastes, cor Prata.

Gaveteiro volante largo com três gavetas = 3 Unidades

Gaveteiro Fixo estreito 35x47x28cm (CxPxA) = 7 Unidades

- Tampo superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm), aplicado também em todo perímetro do conjunto;
- Frente em MDF-MDP 18 mm e gavetas com caixa metálica preta e trilhos telescópicos, sendo todas com freio limitador de abertura;
- Fechaduras com travamento simultâneo, fornecendo cópia todas com cabo dobrável.
- Provido de rodízios giratórios para móveis com eixo e haste de aço, rodado não riscante;

- No Modelo de 3 gavetas prever Um Gavetão para pastas suspensas, transversal ou frontal (conforme dimensão de caixa);
- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege ou prata (altura mínima de 20 cm).

OBSERVAÇÕES

1) O LICITANTE ARREMATANTE DO CERTAME DEVERÁ ATENDER OS ITENS ABAIXO:

DOCUMENTAÇÃO DO FABRICANTE A SEREM APRESENTADAS; AS DEMAIS INSTRUÇÕES DEVERÃO SER LIDAS e APRESENTADAS CONCORDÂNCIA POR ESCRITO.

- Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização.
- Apresentar Certificado de conformidade ABNT ou Certificadora Similar com registro INMETRO: - Armários e Gaveteiros (NBR 13961-2010); - Mesas (NBR 13966-2010) - Estações de Trabalho (NBR 13967-2009) ou (NBR 15000-2000).
- Apresentar os Relatórios de Ensaio de Névoa Salina aplicado aos metais, emitido por laboratório credenciado INMETRO em Conformidade com a NBR8094-1983.
- Apresentar Certificado de Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais).
- Apresentar Atestado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome do fabricante emitido pelo IBAMA; ou o Certificado de Licença de Operação relativo à fabricação de móveis emitida por Órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).
- Apresentar documento do fabricante, confirmando o prazo de garantia solicitado de no mínimo 2 anos. Indicar o Agente autorizado a prestar assistência técnica durante e após o prazo de garantia com respectivo endereço e telefone de contato.
- Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados.

2) DEMONSTRAÇÃO: - À critério da comissão julgadora, poderá ser solicitado envio de protótipo nos seguintes termos:

O Fornecedor de menor preço deverá aguardar comunicação de nosso Departamento Técnico que deverá solicitar por escrito o envio de protótipos. (Envio de 4 peças. (um Armário alto - um gaveteiro 3 gavetas - uma mesa de escritório e uma de reuniões a definir redonda ou oval).

O prazo máximo para envio será de 15 dias corridos a partir da data do envio e recebimento da solicitação da Demonstração

3) LOGÍSTICA DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS

- Armários, Gaveteiros e Mesas retas: Devem ser entregues montados e embalados,
- As Mesas Deltas e reuniões deverão ser entregues desmontados organizados em "KITS" embalados separadamente, identificados com o item da NF (Ordem de compra) para identificação rápida nas montagens e facilitar o transporte interno.
- No recebimento da Ordem de Compra o Fabricante deverá informar a Área Técnica, através do e-mail I-descricoes@hcpa.edu.br, aos cuidados de um técnico a ser indicado, informando da previsão de chegada do solicitado.
- As montagens a serem efetuadas deverão ser agendadas, pois deverão passar por acertos internos, liberando áreas e preparo de documentação interna.
- Todo e qualquer custo relacionado à manutenção, transporte, montagem e chamados de garantias serão por conta exclusiva do fornecedor.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Todo o móvel deverá ser em MDP ou MDF - dupla face;
- Cor Carvalho Malva
- Parafusos do tipo fixo com bucha metálica (tambor mini-fix) capa protetora em PVC

LOTE 02:

Mobiliário COPA (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-COPA PESQ)

Mobiliário RECEPÇÃO (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-RECEPÇÃO)

Mobiliário ARMÁRIO QGBT (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-ARMÁRIO QGBT)

Mobiliário LAB BIOMÉDICA (cfe. HCPA-AR-BLOCOC-5PA-GPPG-Mobiliarios-R01-LAB BIOMÉDICA)

Conforme plantas anexas a este termo de referência.

D. Informações gerais para elaboração de proposta e contratação

- 1) A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta no pregão, a marca do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances.
- 2) Os produtos deverão ser entregues no Almojarifado Central do HCPA, situado no subsolo, com entrada pela Rua São Manoel, nº 603, Bairro Santa Cecília, CEP: 90.620- 110, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 hs e das 13:30 às 17:00h.
- 3) **Prazo de entrega:** os materiais deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento do pedido de fornecimento mediante Autorização de Compra emitida pela FUNDMED.
- 4) Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico do Laboratório.
- 5) **Pagamento:** O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, em até 28 dias consecutivos da certificação da mesma pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.

Observações:

Deve constar na proposta a seguinte declaração:

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.”

A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade.

Os e-mails referentes ao processo deverão conter o seguinte **ASSUNTO: “EDITAL 006/2021”**.