SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 022/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Órgão demandante

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

Coordenadora do Projeto: Professora Luciana Paula Cadore Stefani

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão encaminhar seus questionamentos e dúvidas ao edital para a FUNDMED utilizando o e-mail: **compras@fundmed.org.br**

2. Lote de aquisição:

LOTE 01: CADEIRAS (Cfe. Planta em apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	06 UNIDADES	R$ 547,45	R$ 3.284,70

M16 - CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇO

Características Mínimas

1) Estrutura:
- a) Metálica com tratamento anti ferrugem;
- b) Com acabamento em pintura epóxi pó, na cor preta (semi brilho);
- c) Encosto e assento interligados por aço mola com largura mínima de 76 mm;
- d) Pés em "S", (D-25 mm, esp. 2 mm) com sistema de isolamento do piso.

2) Braços (quando aplicável):
- a) Em formato fechado (no modelo corsa, americano ou similar);
- b) Apoios fabricados em poliuretano injetado macio, com estrutura metálica, na cor preta;
- c) Distância entre os braços de aproximadamente 48 cm (medidos internamente).

3) Estofamento:
- a) Espuma injetada e moldada anatomicamente, com espessura mínima de 40 mm no encosto e de 45 mm no assento;
- b) Contra capa rígida, de polipropileno injetado, no encosto e no assento.

4) Revestimento:
- a) Em Courvin-Vinil ou similares na cor preta.

5) Dimensões: Classe Executiva ou Diretor

Código HCPA	Modelo	Assento (profundidade x largura)	Encosto (largura x altura)
272228	Espaldar Médio sem braços	450 mm X 470 mm	440 mm X 410 mm

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ITEM

1) Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta:

- Documentos do Fabricante previamente Validados para esta disputa, informando o numero do Pregão e datado.

a) Relatórios e laudos de esforço e cargas submetidos aos produtos, em conformidade com a NBR 13962-2006, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;
b) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;
c) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais);
d) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178-Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;
e) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente);
f) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados,

2) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por no mínimo 05 anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

3) Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens solicitados, citando as características próprias do produto ofertado, em português.

4) Será aceita uma tolerância máxima de até (2,5 %) nas dimensões informadas.

5) Termos mínimos de garantia:
a) Garantia de 36 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens;
b) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao HCPA;
c) Iniciará após a aceitação técnica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre;
d) Os produtos que apresentarem defeito na desembalagem deverão ser substituídos por novos. A substituição de produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais, reiniciando o prazo de aceite técnico;

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 3.284,70

LOTE 02: MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS (Cfe. Planta em apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	25 UNIDADES	R$ 1.306,80	R$ 32.670,00

M03 – MESA ESCRITÓRIO PEQUENA 90X60X75 – COR OVO - *DTP466F*

Características Mínimas:

a) Tampo superior espessura 25 mm acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm);

b) Saiotes na altura máxima de 25 cm com espessura de 18 mm;

c) Pés Metálicos com passagem de fiação e estruturação de sustentação conforme fabricante, sujeita a verificação técnica, sistema com niveladores em polipropileno injetado e acabamento em pintura epóxi-pó na cor bege: - detalhamento similar sugerido: (" Pés laterais: constituídos por duas colunas tipo pórtico confeccionadas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 1,2mm de espessura, dobradas em formato triangular com duas faces paralelas que permitem a fixação das calhas removíveis laterais em ambos os lados interna e externa, coluna traseira possui quatro rebites rosca m6 para fixação dos painéis frontais e da calha autoportantes. Base inferior produzida em chapa de aço, ABNT 1008/1010, estampada com formato de trapézio no corte transversal, com 1,9mm de espessura. Travessa superior para fixação no tampo em tubo de aço abnt 1008/1010 de seção 20x40

com 1,5mm de espessura. Calhas laterais removíveis produzidas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 0,75mm de espessura, contendo engates metálicos para encaixe rápido").

d) Conjunto estrutural para mesas na cor bege, provido com dispositivo de leito metálico tipo calha autoportante passa cabos em chapa de aço fina a frio 1.2 mm com acabamento auto passante de cabos no tampo em PVC, tamponado; Detalhamento similar sugerido: ("Calha metálica autoportante: produzida em chapa de aço ABNT 1008/1010, de 1,2mm de espessura, dobrada em formato de "I", contendo duas abas laterais, com furações, para fixação da mesma nos pés da mesa. Furações em ambos os lados para instalação de tomadas lógica e elétrica").

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
02	07 UNIDADES	R$ 1.357,40	R$ 9.501,80

M04 – MESA ESCRITÓRIO MÉDIA 120X60X75 – COR OVO *- DTP466F*

Características Mínimas:

a) Tampo superior espessura 25 mm acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm);

b) Saiotes na altura máxima de 25 cm com espessura de 18 mm;

c) Pés Metálicos com passagem de fiação e estruturação de sustentação conforme fabricante, sujeita a verificação técnica, sistema com niveladores em polipropileno injetado e acabamento em pintura epóxi-pó na cor bege: - detalhamento similar sugerido: (" Pés laterais: constituídos por duas colunas tipo pórtico confeccionadas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 1,2mm de espessura, dobradas em formato triangular com duas faces paralelas que permitem a fixação das calhas removíveis laterais em ambos os lados interna e externa, coluna traseira possui quatro rebites rosca m6 para fixação dos painéis frontais e da calha autoportantes. Base inferior produzida em chapa de aço, ABNT 1008/1010, estampada com formato de trapézio no corte transversal, com 1,9mm de espessura. Travessa superior para fixação no tampo em tubo de aço abnt 1008/1010 de seção 20x40 com 1,5mm de espessura. Calhas laterais removíveis produzidas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 0,75mm de espessura, contendo engates metálicos para encaixe rápido").

d) Conjunto estrutural para mesas na cor bege, provido com dispositivo de leito metálico tipo calha autoportante passa cabos em chapa de aço fina a frio 1.2 mm com acabamento auto passante de cabos no tampo em PVC, tamponado; Detalhamento similar sugerido: ("Calha metálica autoportante: produzida em chapa de aço ABNT 1008/1010, de 1,2mm de espessura, dobrada em formato de "I", contendo duas abas laterais, com furações, para fixação da mesma nos pés da mesa. Furações em ambos os lados para instalação de tomadas lógica e elétrica").

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
03	01 UNIDADE	R$ 985,60	R$ 985,60

M05 – ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS 80X47X75 - COR OVO *- DTP466F*

Características Mínimas:

- Acabamento superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm), aplicado em todo perímetro do conjunto;

- Caixa estrutural

- prateleiras e costas na espessura de 18 mm; totalmente bege com portas bege ou conjuntos na cor branco com branco ou com portas Carvalho Malva em estruturas branco ou bege;

- Prateleiras internas 18 a 25 mm, totalmente bordeadas, e ranhuras nas extremidades para apoio em pino metálico ou encaixe contra deslizamento, prever prateleira fixa estrutural nos Armários extra alto e nos alto;

- Dobradiças metálicas com abertura ideal de180º com regulagem de pressão e sistema de amortecimento evitando batidas e ou ruídos no fechamento;

- Fecho Cremona por compartimento apenas nos alto e extra– alto;

- Todos serão providos de chave dobrável com cópia;

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege, conforme o solicitado (altura mínima de 20 cm);

- Rodapé metálico com tratamento antiferruginoso, acabamento na cor bege todos com niveladores de piso – ajustáveis;

04	05 UNIDADES	R$ 1.707,20	R$ 8.536,00

M06 – ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS 80X47X1600 - COR OVO *- DTP466F*

Características Mínimas:

- Acabamento superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm), aplicado em todo perímetro do conjunto;

- Caixa estrutural

- prateleiras e costas na espessura de 18 mm; totalmente bege com portas bege ou conjuntos na cor branco com branco ou com portas Carvalho Malva em estruturas branco ou bege;

- Prateleiras internas 18 a 25 mm, totalmente bordeadas, e ranhuras nas extremidades para apoio em pino metálico ou encaixe contra deslizamento, prever prateleira fixa estrutural nos Armários extra alto e nos alto;

- Dobradiças metálicas com abertura ideal de180º com regulagem de pressão e sistema de amortecimento evitando batidas e ou ruídos no fechamento;

- Fecho Cremona por compartimento apenas nos alto e extra– alto;

- Todos serão providos de chave dobrável com cópia;

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege, conforme o solicitado (altura mínima de 20 cm);

- Rodapé metálico com tratamento antiferruginoso, acabamento na cor bege todos com niveladores de piso – ajustáveis;

05	03 UNIDADES	R$ 930,00	R$ 2.790,00

M14 – ARMÁRIO AÉREO ALTO 2 PORTAS 79X35X74 – COR OVO - *DTP – 465AA*

Características Mínimas:

a) Todo o móvel deverá ser em MDF dupla face.

b) Produtos nas seguintes cores e modelos: Bege-Padrão casca de ovo Tipo Fórmica - 108

b.1 caixa com bordas retas, portas de giro e prateleiras – Caixa e portas na cor ovo;

b.2 estrutura, prateleiras e costas na espessura18 mm, acabamento padrão duas faces.

c) Bordas de acabamento ergonômico em PVC 2 mm na cor do móvel.

d) Parafusos estruturais rosca milimétrica com bucha metálica mini-fix com acabamento.

e) Portas com abertura tipo (giro) com divisor central vertical (dois compartimentos independentes) e com 2 prateleiras internas (alturas reguláveis) também por compartimento no modelo alto e todas apoiadas em pino metálico com ranhura (tipo embutido nas prateleiras, evitando quedas), prever amortecedores de ruídos ao fechar portas.

f) Produto entregue com Kit - individual por volume (Parafusos e Buchas) para fixação em paredes de alvenaria e ou acartonados prevendo os acessórios necessários para fixação segura conforme o material a ser fixado.

g) Dobradiças metálicas com regulagem de pressão e abertura 180º.

h) Fechaduras de qualidade por compartimento fornecendo cópias das chaves com cabo dobrável.

i) Puxador metálico tipo alça na cor bege

j) Todas as prateleiras deverão ter acabamento em ABS ou PVC em todos os lados.

k) Prever sistema que facilite ventilação nos compartimentos fechados.

2) Dimensões aproximadas e características dos móveis:

- Armário Aéreo Alto - Ovo – 2 Portas Ovo – 79X35X74 cm (CXLXA)

3) Condições Gerais: Documentação do Fabricante

3a) Alvará de Funcionamento com fabricante de Móveis em Madeira

3b) Certificado Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais).

3c) Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame.

3d) Atender os desenhos técnicos anexo e referente aos modelos ofertados.

NOTA: Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização.

06	02 UNIDADES	R$ 1.029,60	R$ 2.059,20

M23 – GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS BEGE 45x47x65 *- DTP466F*

Características Mínimas:

- Tampo superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 mm), aplicado também em todo perímetro do conjunto; - Caixa estrutural e costas na espessura de 18 mm; com frentes de gavetas.

- Frente em MDF 18 mm e gavetas internas em caixa metálica preta e trilhos telescópicos, sendo todas com freio limitador de abertura;

- Fechaduras com travamento simultâneo, fornecendo 1 cópia de todas com cabo dobrável.

- Provido de rodízios giratórios para móveis com eixo e haste de aço, rodado não riscante;

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege (altura mínima de 20 cm)

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ITENS

1) Todo o móvel deverá ser em MDF - dupla face; Cores: Bege-Padrão casca de ovo Tipo Fórmica - L-108) ; Parafusos do tipo fixo com bucha metálica (tambor mini-fix) capa protetora em PVC;

2) Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta:

O LICITANTE ARREMATANTE DO CERTAME DEVERÁ ATENDER OS ITENS ABAIXO:

DOCUMENTAÇÃO DO FABRICANTE A SEREM APRESENTADAS; AS DEMAIS INSTRUÇÕES DEVERÃO SER LIDAS e APRESENTADAS CONCORDÂNCIA POR ESCRITO.

- Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização.

- Apresentar Certificado de conformidade ABNT ou Certificadora Similar com registro INMETRO:

- Armários e Gaveteiros (NBR 13961-2010); - Mesas (NBR 13966-2010).

- Apresentar os Relatórios de Ensaios de Névoa Salina aplicado aos metais emitido por laboratório credenciado INMETRO em Conformidade com a NBR8094-1983.

- Apresentar Certificado de Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais).

- Apresentar Atestado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome do fabricante emitido pelo IBAMA; Ou o Certificado de Licença de Operação relativo à fabricação de móveis emitida por Órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

- Apresentar Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame.

- Apresentar documento do fabricante, confirmando o prazo de garantia solicitado de no mínimo 2 anos. Indicar o Agente autorizado a prestar assistência técnica durante e após o prazo de garantia com respectivo endereço e telefone de contato.

- Apresentar Catálogos e ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados.

3) DEMONSTRAÇÃO:

À critério da comissão julgadora, poderá ser solicitado envio de protótipo nos seguintes termos: O Fornecedor de menor preço deverá aguardar comunicação de nosso Departamento Técnico que deverá solicitar por escrito o envio de protótipos. Um Armário alto - um gaveteiro 3 gavetas – uma mesa de escritório. O prazo máximo para envio será de 15 dias corridos a partir da data do envio e recebimento da solicitação da Demonstração

4) LOGÍSTICA DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS

- Armários, Gaveteiros e Mesas retas: Devem ser entregues montados e embalados,

- No recebimento da AF-(Autorização de recebimento) o Fabricante deverá informar a Área Técnica, através dos e-mails l-descricoes@hcpa.edu.br e compras@fundmed.org.br, aos cuidados de um técnico a ser indicado, informando da previsão de chegada do solicitado.

- As montagens a serem efetuadas deverão ser agendadas. Pois deverão passar por acertos internos, liberando áreas e preparo de documentações interna.

- Todo e qualquer custo relacionado à manutenção, transporte, montagem e chamados de garantias serão por conta exclusiva do fornecedor.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 56.542,60

LOTE 03: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	06 UNIDADES	R$ 644,00	R$ 3.864,00

M07 – MESA DE EXAME CLÍNICO - TIPO MACA PARA CONSULTÓRIO - *DTP – 181-B*

Características Mínimas:

1) Utilização: Centro de Simulação – Bloco C - uso de treinamento - (Manequins).

2) Estrutura com tubos 32 mm espessura mínima de parede de 1.2 com tratamentos antiferrugem e cabamento em pintura (Resina de Epóxi - poliéster e polimerizado em estufa) - eletrostática a pó na cor bege.

3) Leito subdividido e estofado em courvim na cor preto;

4) Pés fixo provido de sapata antiderrapante;

5) Sistema de articulação de elevação da cabeceira por cremalheira de fácil manuseio;

6) Com Suporte para Lençol Descartável para rolos de 50 cm de largura.

7) Dimensões aproximadas: 1,82 X 0,60 X 1,10 m (CXLXA);

8) Conjunto resistente a pacientes de no mínimo 120 Kg.

CONDIÇÕES GERAIS

9) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, para assistência durante e pós garantia.

10) A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da equipe técnica e do usuário do HCPA.

11) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;

12) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178- Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO.

13) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais);

14) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).
15) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados,

16) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por no mínimo 05 anos,

17) Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens;

18) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao HCPA;

19) Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 03: R$ 3.864,00

LOTE 04: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	60 UNIDADES	R$ 360,00	R$ 21.600,00

M08– BANQUETA ALTA - ESTOFADO METÁLICO - *DTP – 272D*

Características Mínimas:

1) Utilização: Salas de Simulação: Treinamento em Manequins.
2) Móvel Tipo Bancão Alto simples tipo Bar, totalmente em Metálico.

3) Estrutura: apoios laterais tipo 4 pé metálico palito; acabamento em pintura epóxi – pó, na cor preto; capacidade de carga mínima de 110 Kg.
4) Assento estruturado em madeira 15 mm, com acabamento almofadado em espuma, com altura mínima de 4 cm, revestido em courvim na cor preto conforme cartela do fornecedor.
5) Prever aro metálico para apoio de pé e servir de reforço estrutural ao produto.
6) Dimensões aproximadas: 0,35X0,35X0,80 m (CXLXA).
7) Garantia mínima: 2 anos, iniciados após a aceitação técnica.
8) Produto: Tipo Délcio, Modelo: D687. - Cavaletti – Modelo CV-14015, ou similares

CONDIÇÕES GERAIS:
9) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, para assistência durante e pós garantia.

10)A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da equipe técnica e do usuário do HCPA.

11)Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094- Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;

12) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178-Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO.

13) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais);

14) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

15)Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados,

16)As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por no mínimo 05 anos,

17)Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura.

18)Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao HCPA;

19)Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 04: R$ 21.600,00

LOTE 05: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	12 UNIDADES	R$ 625,90	R$ 7.510,80

M10 – ESCRIVANINHA ESCOLAR MÓVEL - TRAPEZOIDAL - *DTP - 079*

Características Mínimas:

1) Escrivaninha com tampo trapézio para formação circular por justa posição em conjunto.

2) Tampo recortado formato Trapézio em MDF-15 mm, chapeado nos dois lados ou em laminado baixa pressão na cor branca, cantos arredondados com todas as extremidades vedadas em fita de borda branca - PVC- formato "T" embutido.

3) Estrutura de apoio em tubo aço carbono 25,4 mm parede 2 mm, dobrado em formato continuo trapézio, com base inferior inclinada, abrigando 2 rodízios de 2" (haste rosqueada) do tipo para móveis.

4) Estrutura metálica com pintura epóxi-pó eletrostática texturizada na cor preto.

5) Sistema de fixação do conjunto em buchas americanas com parafuso M6 (resistentes), parafusos com acabamento em capas plásticas côncavas.

6) Prever Gancho lateral para mochilas ou bolsas, soldado á estrutura.

7) Sistema com ponteiras não riscante (ABS-injetado), encaixado na base inferior.

8) Dimensões: Tampo lado maio 72 cm, lado menor 26 cm - Altura 79 cm.

9) Produto tipo: HABTO-Mod. Link, ou similar.

DISPOSIÇÕES GERAIS: Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta:

10) Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização.

11) Apresentar Alvará de Fabricante de Móveis em Madeira.

12) Apresentar os Relatórios de Ensaios de Névoa Salina aplicado aos metais emitido por laboratório credenciado INMETRO em Conformidade com a NBR8094-1983.

13) Apresentar Certificado de Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais).

14) Apresentar Atestado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome do fabricante emitido pelo IBAMA; Ou o Certificado de Licença de Operação relativo à fabricação de móveis emitida por Órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

15) Apresentar Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame.

16) Apresentar documento do fabricante, confirmando o prazo de garantia solicitado de no mínimo 2 anos. Indicar o Agente autorizado a prestar assistência técnica durante e após o prazo de garantia com respectivo endereço e telefone de contato.

17) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 05: R$ 7.510,80

LOTE 06: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice)

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	08 UNIDADES	R$ 966,90	R$ 7.735,20

M11 – CADEIRA ESCRIVANINHA CONJUGADA *- DTP – 309*

Características Mínimas:

CADEIRA ESPECIAL UNIVERSITÁRIA - CADEIRAS GIRATÓRIAS

1) Estrutura:
a) Metálica com tratamento antiferrugem no formato oblongo na sustentação do encosto fixo e do assento.

b) Com acabamento em pintura epóxi pó, na cor cinza:

c) Assento e encosto em polipropileno injetado, vazado, na cor cinza;

d) Assento em polipropileno apoiado em tubos redondos com sistema de giro em movimentação, de até 180°, acoplado a base telescópica de elevação;

e) Pistão elevação a gás, acionado por alavanca em baixo do assento em tubo de 50 mm, variação na altura em até 100 mm;

f) Base giratória com aranha de 5 hastes, no sistema injetado em NYLON reforçado com fibra de vidro com rodízios duplo giro de 50 mm em poliuretano;

2) Braço tipo universitário com sustentação do tampo em estrutura especial metálico acoplado a um sistema giratório do conjunto girando em até 180º (sistema de acessibilidade a destro ou á canhotos) em pintura epóxi-pó na cor cinza;

3) Tampo em MDF-15 mm em laminado alta resistência na cor cinza, com cantos arredondados e com aplicação de fita de borda em todo seu perímetro, 45X65 cm, com dispositivo tipo gancho aplicado em baixo para sustentação de mochilas ou bolsas.

4) Sistema para usuários até 110 Kg.

5) Dimensões aproximadas: Largura: 47 mm X 43 mm, Encosto: 47 mm X 40 mm.

6) Produto: Tipo Fabricação Habito, Modelo Flex

CONDIÇÕES GERAIS

7) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, para assistência durante e pós garantia.

8) A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da equipe técnica e do usuário do HCPA.

9) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO;

10) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais);

11) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente)

12) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados,

13) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por no mínimo 05 anos,

14) Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens;

15) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao HCPA;

16) Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 06: R$ 7.735,20

Resumo:

MOBILIÁRIO PARA COMPRA					
	CÓD NA PLANTA	BEM	CÓD.	QUANT.	LOCALIZAÇÃO
CADEIRAS	M16	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS	272228	6	CONSULTÓRIOS SIMULADOS 1, 2 E 3
	M02	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS	272226	30	RECEPÇÃO, SALAS DE HABILIDADES 1, 2, 3 E 4, DEBRIEFING 1 E 2, SALA DE COMANDO, CONSULTÓRIOS SIMULADOS, SALA DE ALUNOS, SALA DE PROFESSORES E SIMULAÇÃO DO SEDE
MOBILIÁRIO COORPORATIVO	M03	MESA ESCRITÓRIO PEQUENA 90x60x75 COR OVO	290728	25	ADMINISTRAÇÃO, SALAS DE HABILIDADES 1, 2, 3 E 4, DEBRIEFING 1 E 2, SIMULAÇÃO AVANÇADA 1 E 2, SALA DE COMANDO, CONSULTÓRIOS SIMULADOS, SALA DE REANIMAÇÃO, SIMULAÇÃO DO SEDE
	M04	MESA ESCRITÓRIO MÉDIA 120x60x75 COR OVO	276424	18	SALA DE HABILIDADES 3, SALA DE COMANDO, CONSULTÓRIOS SIMULADOS, SALA DE ALUNOS, COMISSÃO DE ESTÁGIOS, SALA DE PROFESSORES
	M05	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS 80x47x75 COR OVO	290642	1	ADMINISTRAÇÃO
	M06	ARMÁRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS 80x47x160 COR OVO	290637	5	SALAS DE HABILIDADES 3 E 4, DEBRIEFING 1, REANIMAÇÃO
	M23	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS BEGE	279493	2	SALA DE COORDENAÇÃO DO SEDE
MÓVEIS ESPECIAIS	M08	BANQUETA		60	SALAS DE HABILIDADES 2, 3 E 4
	M07	MESA TIPO MACA PARA CONSULTÓRIO		6	SALAS DE HABILIDADES 2, 3 E 4
	M11	CADEIRA ESCRIVANINHA CONJUGADA		8	SALA DE DEBRIEFING 2
	M10	ESCRIVANINHA TRAPEZOIDAL		12	SALA DE DEBRIEFING 1
MÓVEIS CONFECÇÃO	M14	ARMÁRIO AÉREO ALTO 2 PORTAS 79x35x74 COR OVO	276426	3	DEPÓSITO/EXPURGO

3. Informações gerais para elaboração de proposta e contratação

3.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta na Seleção Pública, a **marca** do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances.

4. Local de entrega

Todos os produtos deverão ser entregues no local indicado abaixo:

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA
Centro de Simulação - 6º pavimento do Bloco C

Endereço: Rua São Manoel, nº 603, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre - RS, CEP 90.620-110 | Telefone: (51) 3737-2614
Horário de entrega: Segunda-feira a sexta-feira, a partir das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:00h.

5. Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues em **até 45 dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED.

6. Garantia dos materiais: A garantia dos materiais será no mínimo de 24 meses, a contar da data de entrega.

7. Pagamento
O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, **em até 28 dias consecutivos** da certificação da mesma pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.

Observações:

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração:
"*Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título*."

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade.

C) Não conformidade com o produto entregue será de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 15 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico.

D) A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer **amostra** do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer custo adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de 15 dias corridos após o recebimento do pedido.

E) Os e-mails referentes ao processo deverão ser enviados para compras@fundmed.org.br e conter o seguinte ASSUNTO: "**EDITAL 022/2022**".